

НА ШАГ ВПЕРЕДИ ИНФЕКЦИИ!

иммунопрофилактика



Эффекты вакцинации:

- Снижение заболеваемости,
- Снижение смертности от инфекционных заболеваний
- Уменьшение носительства
- Снижение назначения, приема антибиотиков и, как следствие, развитие антибиотикорезистентности
- Снижение экономического ущерба от этих инфекций

Необходимо помнить!
 чем больше людей
 вакцинировано,
 тем выше
 коллективный
 иммунитет
 и барьер для заболеваний
 Победить
 инфекции можно,
 если прививками будет
 охвачено все население.

Возраст	Наименование прививки
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация – вирусный гепатит В
Новорожденные на 3–7-й день жизни	Вакцинация – туберкулез
1 месяц	Вторая вакцинация – вирусный гепатит В
2 месяца	Третья вакцинация – вирусный гепатит В для (группа риска) Первая вакцинация – пневмококковая инфекция
3 месяца	Первая вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк Первая вакцинация – полиомиелит Первая вакцинация – гемофильная инфекция (группа риска)
4,5 месяца	Вторая вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк Вторая вакцинация – полиомиелит Вторая вакцинация – гемофильная инфекция (группа риска) Вторая вакцинация – пневмококковая инфекция
6 месяцев	Третья вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк Третья вакцинация – вирусный гепатит В Третья вакцинация – полиомиелит Третья вакцинация – гемофильная инфекция (группа риска)
12 месяцев	Вакцинация – корь, краснуха, эпидемический паротит Четвертая вакцинация – вирусный гепатит В (группа риска)
15 месяцев	Ревакцинация – пневмококковая инфекция
18 месяцев	Первая ревакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк Первая ревакцинация – полиомиелит Ревакцинация – гемофильная инфекция (группа риска)
20 месяцев	Вторая ревакцинация – полиомиелит
6 лет	Ревакцинация – корь, краснуха, эпидемический паротит
6–7 лет	Вторая ревакцинация – дифтерия, столбняк Ревакцинация – туберкулез
14 лет	Третья ревакцинация – дифтерия и столбняк Третья ревакцинация – полиомиелит
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация – дифтерия и столбняк каждые 10 лет от момента последней ревакцинации
Дети от 1 до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее	Вакцинация – вирусный гепатит В
Дети от 1 до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет, не привитые ранее	Вакцинация – краснуха
Дети с 6 месяцев, учащиеся I–II классов студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями и метаболическими нарушениями, взрослые старше 60 лет	Вакцинация – грипп

